

Reinigingsinstructies

Algemeen

Maak droog schoon in plaats van vochtig. Dit is in zowel milieutechnisch als economisch opzicht gunstig.

Regelmatige en dagelijkse reiniging

Elke omgeving vraagt weer om een andere reinigingswijze.

Droog dweilen

Verwijder los stof en vuil door droog te dweilen met een dweil van microvezels (40-60 cm) of door te stofzuigen



Vochtig dweilen

Maak de vloer alleen als dit nodig is schoon met een vochtige dweil. Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** en de **Pergo dweildoek**. Bevochtig de dweildoek met warm water en **Pergo Allround Floor Cleaner** (los 2 dopjes Pergo Allround Floor Cleaner op in 10 liter water. Gebruik hiervoor de dop van de fles). Meng het schoonmaakmiddel volgens de instructies van de fabrikant. Gebruik vooral niet te veel schoonmaakmiddel. De gebruikte dweil dient volgens de instructies in de label zonder enige toevoegingen op 60°C te worden gewassen. Werk per keer niet in grotere gebieden dan 15-20 m². Zorg ervoor dat de vloer na vochtig dweilen droog is.

Hardnekkige vlekken en/of rubbermarkeringen verwijderen

Gebruik **Pergo Allround Floor Cleaner** om hardnekkige vlekken of markeringen te verwijderen. Gebruik als extra behandeling nodig is een schone dweil, handdoek of krasvrij wit of rood kussen. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken. Verwijder de vlek door deze met een schone en met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig. Wrijf daarna droog.

Vlekkentabel

Vlek/probleem	Oplossing
Lokaal bevelkte gebieden	Breng Floor Cleaner aan op de vlek. Laat de Floor Cleaner een paar minuten op de vlek intrekken. Verwijder de vlek door het met een schone en met lauw water bevochtigde dweil weg te vegen. Herhaal indien nodig.
Chocola, vet, vruchtensap, drank, wijn	Spuit wat Floor Cleaner op de vlek of gebruik warm water waaraan Pergo Allround Floor Cleaner is toegevoegd
Teer, krijt, lippenstift, schoensmeer, inkt, kool, nagellak of sigaretten	Spiritus, aceton of huishoudelijk oplosmiddel, wasbenzine
Kaarsvet en kauwgom	Laat het verharden, om het vervolgens voorzichtig af te krabben.



Vlekken moeten onmiddellijk van vloeren worden verwijderd omdat sommige vlekken naarmate de tijd verstrijkt erger worden en moeilijk (of zelfs onmogelijk) te verwijderen zijn.

De onderhoudsinstructie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!

Reinigingsinstructies

Behandeling

Een Pergo vloer mag niet worden gewaxt of gepolijst. Gebruik nooit staalwol of een ander grof materiaal omdat dit de structuur en het uiterlijk van de toplaag kan beschadigen.

Sommige oppervlaktestructuren en afwerkingen moeten van tijd tot tijd op een speciale manier worden schoongemaakt. Is uw Pergo vloer een van de volgende typen, volg dan de aanwijzingen hieronder voor het beste resultaat.

Aanwijzingen

Matte afwerking

Vuil heeft de neiging gemakkelijker te hechten aan een vloer met een matte afwerking. Daarom raden we u aan uw gehele vloer regelmatig schoon te maken met **Pergo Allround Floor Cleaner** om vuil aan het oppervlak te verwijderen.

De vloer kan een vettig uitziende laag krijgen wanneer die onjuist gereinigd is, bijvoorbeeld als er te veel of een verkeerd schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld zeep) is gebruikt. Gebruik om deze laag te verwijderen voor de gehele vloer **Floor Cleaner** en wacht een paar minuten zodat het schoonmaakmiddel het vuil of vet op kan lossen. Bewerk de vloer met een vochtige doek en droog de vloer vervolgens met een droge dweil of een rubberen schraper. Herhaal deze stappen indien nodig, tot het vuil of de vettige laag is verwijderd. Wrijf daarna droog.

Gepolijste (glanzende) afwerking

Vochtkringen zijn zichtbaarder op een gepolijst oppervlak. Droog de vloer daarom na het schoonmaken altijd met een droge dweil.

Vloeren met een vellingkant/V-groef

Op deze vloeren kan water zich ophopen in de door de vellingkant/V-groef gecreëerde groeven. Daarom mag een vloer met een vellingkant/V-groef nooit nat worden gedweild. U kunt deze vloer regelmatig reinigen met een licht bevochtigde en zorgvuldig uitgewrongen mop, waarbij u erop let dat er geen water achterblijft in de groeven. Droog de vloer na reiniging altijd na.

Reinigingsmiddelen

Voor vlekken of licht bevulde gebieden kunt u gedenatureerde alcohol (of spiritus), huishoudelijke oplosmiddelen of wasbenzine gebruiken zonder het oppervlak te beschadigen.

Zeer sterke zuren zoals salpeterzuur of zoutzuur beschadigen het oppervlak op onherstelbare wijze.

Speciale reiniging

De vloer kan een vettig uitziende laag krijgen wanneer die onjuist gereinigd is, bijvoorbeeld als er te veel of een verkeerd schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld zeep) is gebruikt. Bevochtig, om deze laag te verwijderen, per keer het oppervlak van een kleiner gebied (10 - 15m²) met een vochtige dweil. Vul een spuitfles met geconcentreerde Pergo Floor Cleaner, en spuit 4-5 keer per vierkante meter op het natte gebied. Verspreid de Pergo Cleaner op het natte gebied en wacht ongeveer een minuut. Wrijf het schoonmaakmiddel van de vloer met een vochtige doek en droog de vloer vervolgens met een droge dweil of een rubberen schraper. Herhaal deze stappen indien nodig, tot het vuil of de vettige laag is verwijderd. Wrijf daarna droog.

Reinigingsinstructies

Reinigingsmachine

Afhankelijk van de reinigingsbehoefte kan een éénschijfsmachine of een schrobzuigmachine worden gebruikt.

- Voor het beste resultaat raden we u aan onze installatie-instructies strikt na te leven, waaronder het splitsen van oppervlakten, waarbij rekening moet worden gehouden met de afmetingen en werkbelasting van de kamer. De ondervloer moet vlak zijn en de gebruikte onderlaag moet een hoge druksterkte hebben. Neem contact op met onze technische afdeling voor verdere afdichtingsadviezen.
- De door ons aanbevolen reinigingsmachine is een kleine, compacte machine die op lage snelheid opereert en bedoeld is voor lichte dagelijkse reiniging. Het gebruik van "medium", "grote" of "opzit"-machines wordt afgeraden vanwege het gewicht.
- Het gebruik van stoom- en/of hogedrukreinigers wordt afgeraden.
- Het gewicht van de machine is normaalgesproken minder dan 50 kg.
- De pad- of borsteldruk ligt tussen 15-30 kg
- Gebruik een borstel van zachte vezels of een witte/rode pad
- De maximum watertemperatuur is 60°C en mag niet onder druk worden toegepast.
- Een éénschijfsmachine moet op lage snelheid worden gebruikt om polijsten te voorkomen.
- Bij gebruik van een éénschijfsmachine moet het vocht na gebruik worden afgeveegd met een droge dweil of met behulp van een natzuiger
- Het gebruik van schrob- of stripmachines is niet toegestaan.

Reinigingsniveau

- De machine en accessoires (kussen of borstel) moeten alleen worden gebruikt voor lichte dagelijkse reiniging.
- Schrobben of strippen wordt afgeraden.

Reinigingsmiddel

- Laminaatvloeren dienen niet te worden gepolijst (met een pad op een machine die op hoge snelheid opereert of met polijstmiddel) of gewaxt.
- Gebruik uitsluitend een milieuvriendelijk middel dat weinig schuimt en een pH-waarde van ongeveer 7 (natuurlijk) heeft.

Speciale aanwijzingen

- Gebruik voor harde vloeren bureaustoelen met wielen.
- Bescherm de vloer door viltjes te gebruiken voor de poten van uw meubilair en dergelijke.
- Gebruik bij elke ingang van buitenaf altijd een deurmat die groot genoeg is. We raden u aan voor een breedte te kiezen die minstens gelijk is aan die van de opening en een diepte van minstens 150cm.

